


CATÁLOGO · CATALOGUE

NEW COLLECTION

2024-2025



FEDERICO MARTÍNEZ





SILLONES · CHAIRS · FAUTEUILS

by FEDERICO MARTINEZ

NEPTUNE



- ES** Sillón Neptune, estructura resistente de líneas rectas, tapizado en cualquier acabado gama FM, sistema hidráulico con freno de giro.
- EN** Styling Chair Neptune, resistant structure with straight lines upholstered in any FM range option, hydraulic pump with swivel brake.
- FR** Fauteuil Neptune, structure résistante aux lignes droites, revêtement gamme FM, pompe hydraulique avec frein de rotation.



H: 95 cm.
W: 68 cm.
D: 61 cm.

ECLIPSE

- ES** Sillón Eclipse, estructura resistente de líneas curvas, tapizado en cualquier acabado de la gama FM, sistema hidráulico con freno de giro.
- EN** Styling Chair Eclipse, resistant structure with curved lines, upholstered in any FM range option, hydraulic pump with swivel brake.
- FR** Fauteuil Eclipse, structure résistante aux lignes courbes, revêtement de la gamme FM, pompe hydraulique avec frein de rotation.





H: 95 cm.
W: 70 cm.
D: 61 cm.



ROYAL

- ES** Sillón Royal, estructura tallada en madera, lacada en negro o marrón, sistema hidráulico con freno de giro.
- EN** Styling Chair Royal, carved wooden structure, lacquered in black or brown, with hydraulic pump and swivel brake.
- FR** Fauteuil Royal, structure en bois sculpté, laqué en noir ou marron, pompe hydraulique avec frein de rotation.



H: 96 cm.
W: 60 cm.
D: 58 cm.



SILLONES · CHAIRS · FAUTEUILS



ES Sillón de espuma inyectada monocasco , espuma de hasta 70 kg de espesor indeformable y gran confort. Con bomba hidráulica con freno de giro, pie de disco o cuadrado en acero inoxidable o pie 4 radios en aluminio. Disponible en todos los colores de nuestra gama.

EN Monocoque injected foam armchair, foam up to 70 kg thick, non-deformable and great comfort With hydraulic pump with swivel brake, stainless steel disc or square foot or 4-spoke aluminum foot. Available in all colors in our FM range.

FR Monocoque injected foam armchair, foam up to 70 kg thick, non-deformable and great comfort With hydraulic pump with swivel brake, stainless steel disc or square foot or 4-spoke aluminum foot. Available in all colors in our FM range.



H: 96 cm.
W: 71 cm.
D: 69 cm.



LAVACABEZAS · HEAD WASHER · BAC

by FEDERICO MARTINEZ


LAVACABEZAS - HEAD WASHER - BAC



ES Lavacabezas Vip, robusto y elegante, destaca por su gran comodidad gracias a la elevación corporal sincronizada. Se alza el asiento mientras se eleva el reposapiés con adaptación del respaldo, dejando una posición más horizontal. Tiene, a su vez, una porcelana cuadrada profunda con movimiento deslizante para mejorar la posición del cliente, tapizado en cualquier acabado de la gama FM.

EN Vip backwash, robust and elegant, stands out for its great comfort thanks to synchronized body elevation. The seat is raised while the footrest is adjusted with the backrest adaptation, leaving a more horizontal position. It also has a deep square basin with sliding movement to improve the client's position. Upholstered in any FM range option.

FR Le Bac Vip, robuste et élégant, se distingue par son grand confort grâce à l'élévation synchronisée du corps. Le siège est relevé tandis que le repose-pieds est également ajusté avec l'adaptation du dossier, laissant une position plus horizontale. Il dispose également d'un bassin carré profond avec mouvement coulissant pour améliorer la position du client. Revêtement de la gamme FM.




H: 96 cm.
W: 80 cm.
D: 141 cm.



LAVACABEZAS - HEAD WASHER - BAC



- ES** Lavacabezas Privé, dotado de paneles de privacidad para la máxima relajación del cliente. Opción de integrar masaje y música mediante Bluetooth. Disponible en cualquier tapizado de la gama FM.
- EN** Privé, a backwash equipped with privacy panels for maximum client relaxation. Option to integrate massage and music via Bluetooth. Upholstered in any FM range.
- FR** Privé, un bac équipé de panneaux de confidentialité pour une détente maximale des clients, avec possibilité d'intégrer le massage et la musique via Bluetooth. Revêtement de la gamme FM.



H: 140 cm.
W: 76 cm.
D: 131 cm.



LAVACABEZAS - HEAD WASHER - BAC




GLAM MUSIC

ES Lavacabezas Glam Music, de líneas rectas, robusto y espacioso, con mueble trasero de fibra de vidrio. Opción de elevación de piernas y masaje, tapizado en cualquier acabado de la gama FM. Equipado con sistema de audio Bluetooth, USB y altavoces laterales.

EN Glam Music backwash, with straight lines, robust and spacious, with a fiberglass rear cabinet. Optional electrical footrest and massage, upholstered in any FM range. Equipped with a Bluetooth audio system, USB, and side speakers.

FR Glam Music, un bac aux lignes droites, robuste et spacieux, avec meuble arrière en fibre de verre. Option d'élévation des jambes et massage, revêtement de la gamme FM. Équipé d'un système audio Bluetooth, USB, et haut-parleurs latéraux.



H: 70 cm.
W: 64 cm.
D: 127 cm.




LAVACABEZAS - HEAD WASHER - BAC



GLAM

- ES** Lavacabezas Glam, de líneas rectas, robusto y espacioso, con mueble trasero de fibra de vidrio, opción de elevación de piernas y masaje, tapizado en cualquier acabado de la gama FM.
- EN** Glam backwash, with straight lines, robust and spacious, with a fiberglass rear cabinet. Optional electrical footrest and massage, upholstered in any FM range option.
- FR** Glam, un bac aux lignes droites, robuste et spacieux, avec meuble arrière en fibre de verre. Option d'élévation des jambes et massage, revêtement de la gamme FM.




H: 70 cm.
W: 70 cm.
D: 127 cm.



LAVACABEZAS · HEAD WASHER · BAC

TERMOHEATING

- ES** Lavacabezas Termoheating, sofisticado y amplio para ofrecer las mejores prestaciones. Cuerpo totalmente tapizado con encimera de acero inoxidable. Opción de elevación de piernas y masaje, disponible en cualquier acabado de la gama FM.
- EN** Termoheating backwash, sophisticated and spacious backwash to offer the best customer comfort. Fully upholstered body with a stainless steel top. Optional electrical footrest and massage, available in any FM range option.
- FR** Termoheating, un bac sophistiqué et spacieux pour offrir le meilleur confort au client. Corps entièrement rembourré avec comptoir en acier inoxydable. Option d'élévation des jambes et massage, revêtement de la gamme FM.




H: 70 cm.
W: 70 cm.
D: 131 cm.



LAVACABEZAS · HEAD WASHER · BAC



- ES** Lavacabezas Eclipse, de líneas curvas, robusto y espacioso, con mueble trasero de fibra de vidrio. Opción de elevación de piernas y masaje, disponible en cualquier acabado de la gama FM.
- EN** Eclipse backwash, with curved lines, robust and spacious, with a fiberglass rear cabinet. Optional electrical footrest and massage, available in any FM range option.
- FR** Eclipse, un bac aux lignes courbes, robuste et spacieux, avec meuble arrière en fibre de verre, option d'élévation des jambes et massage, revêtement de la gamme FM.



H: 70 cm.
W: 70 cm.
D: 127 cm.




ACABADOS · FINISHES · FINITION


by FEDERICO MARTINEZ

ACABADOS · FINISHES · FINITION

COLORES DISPONIBLES:




Negro




Blanco



COLORES DISPONIBLES:



Negro



Dorado



TAPIZADOS · LEATHERS · NUANCES

by FEDERICO MARTINEZ

STAR

		Star* - Corzo - Maxium - Pyramid Bambu - Carbono - Rayure
	Composición Composition	7% PU - 75% PVC 18% Polyester (Backing)
	Peso - Weight	660 g/m²
	Ancho - Width	*140 cm 130 cm
	Resistencia a la abrasión Abrasion Test	MARTINDALE > 200.000 ádos - cydes
	Ignífugo Fire Retardant	UNE 1021 Parts 1-2 BS5852 Cigarette & Match Optional: M2 FRANCE

Resistencia a agentes de lavado Resistance against washing agents	Hipoclorito Sódico (lejía) diluido en agua al 5-10% Sodium Hypochlorite (bleach) diluted in water at 5-10%	Jabón neutro diluido en agua hasta generar espuma razonable. % según marca Neutral soap diluted in water until the generation of reasonable foam. % varies according to the brand	Alcohol Isopropílico o Etilico diluido en agua al 20% Isopropyl or Ethyl Alcohol diluted in water at 20%.	Agua Oxigenada (Peróxido de Hidrógeno) diluida en agua al 20% Oxygenated Water (Hydrogen peroxide) diluted in water at 20%
●●● Alta - High ●● Media - Medium ● Baja - Low				
Star	●	●●●	●●	●●
Corzo	●	●●●	●●	●●
Maxium	●	●●●	●●	●●
Pyramid	●	●●●	●●	●●
Bambu	●	●●●	●●	●●
Carbono	●	●●●	●●	●●
Rayure	●	●●●	●●	●●

STAR



A grid of color swatches for the STAR collection. The grid is organized into rows and columns. The first row contains a large swatch labeled 'STAR' and four smaller swatches labeled 'nube*', 'crema', 'vanilla', and 'bianco*'. The second row contains four swatches labeled 'perla', 'taupe*', 'vison*', and 'bronce*'. The third row contains four swatches labeled 'alu*', 'carro*', 'marron*', and 'titan*'. The fourth row contains seven swatches labeled 'plata*', 'capri*', 'traffic*', 'acer*', 'anthracite*', 'negro*', and 'zero*'. The fifth row contains seven swatches labeled 'artic', 'aquamarine*', 'light*', 'sky', 'oltramare*', 'cobalt', and 'navy'. The sixth row contains seven swatches labeled 'salvia*', 'kiwi*', 'green*', 'opalo*', 'marino*', 'night*', and 'lila'. The seventh row contains seven swatches labeled 'salmon*', 'yellow', 'oro', 'copper*', 'orange*', 'rojo', and 'vino*'. The eighth row contains three swatches labeled 'rose*', 'coral*', and 'grape*'. A small flame icon is located in the top right corner of the grid.

* Disponible versión ignífuga CRIB 5 - Available fire retardant version CRIB 5

ACUA

		Seda® - Molder	Acua	Ignis
 Composición Composition	superficie - surface soporte - backing	100% Vinilo - Vinyl 100% Poliéster - Polyester	100% Vinilo - Vinyl 100% Poliéster - Polyester	100% Vinilo - Vinyl 100% Algodón - Cotton
 Pesa - Weight		630 g/m²	590 g/m²	750 g/m² ± 10%
 Ancho - Width		140 cm ± 2%	140 cm ± 2%	140 cm ± 2%
 Resistencia a la abrasión Abrasion Test		> 300.000 ciclos - cycles	> 300.000 ciclos - cycles	> 200.000 ciclos - cycles
 Tratamiento ignífugo Fire Retardant		UNE 1021 Parts 1-2 BS5852 Cigarette & Match IMO MSC 307 (88) *Optional: CRIB 5	UNE 1021 Parts 1-2 BS5852 Cigarette & Match IMO MSC 307 (88)	UNE 1021 Parts 1-2 AM 18 M2 BS5852 Cigarette & Match ONORM B3825 (B1) CRIB 5

Resistencia a agentes de lavado Resistance against washing agents		Hipoclorito Sódico (lejía) diluido en agua al 5-10% Sodium Hypochlorite (bleach) diluted in water at 5-10%	Jabón neutro diluido en agua hasta generar espuma razonable. % según marca Neutral soap diluted in water until the generation of reasonable foam. % varies according to the brand	Alcohol Isopropílico o Etilico diluido en agua al 20% Isopropyl or Ethyl Alcohol diluted in water at 20%	Agua Oxigenada (Peróxido de Hidrógeno) diluido en agua al 20% Oxygenated Water (Hydrogen peroxide) diluted in water at 20%
 Alto - High  Medio - Medium  Bajo - Low					
Seda		● ● ●	● ●	● ● ●	● ●
Molder		● ● ●	● ●	● ● ●	● ●
Ignis		● ● ●	● ●	● ●	● ●
Acua		● ● ●	● ●	● ● ●	● ●

ACUA



FLOR

		Grain - Genus* Aniline* - Aniline St Flor - Zafir ATQ	Premium Premium OX*	Zafir	Vilage
 Composición Composition	superficie - surface soporte - backing	100% PU 33% Cotton 67% Polyester	100% PU 33% Cotton 67% Polyester	100% PU 100% Microfiber polyester	100% PU 33% Cotton 67% Polyester
 Peso - Weight		520 g/m²	657 g/m²	570 g/m²	520 g/m²
 Ancho - Width		140 cm ± 2%	140 cm ± 2%	140 cm ± 2%	140 cm ± 2%
 Resistencia a la abrasión Abrasion Test	MARTINDALE	>200.000 ciclos - cycles	>200.000 ciclos - cycles	>200.000 ciclos - cycles	>200.000 ciclos - cycles
 Tratamiento ignífugo Fire Retardant		OPTIONAL UNE 1021 parts 1-2 BS 5852 Cigarette & Match	OPTIONAL UNE 1021 parts 1-2 BS 5852 Cigarette & Match *CRIB 5	OPTIONAL UNE 1021 parts 1-2 BS 5852 Cigarette & Match	—

Resistencia a agentes de lavado Resistance against washing agents		Hipoclorito Sódico (lejía) diluida en agua al 5-10% Sodium Hypochlorite (bleach) diluted in water at 5-10%	Jabón neutro diluido en agua hasta generar espuma razonable. % según marca Neutral soap diluted in water until the generation of reasonable foam. % varies according to the brand	Alcohol Isopropílico o Etilico diluido en agua al 20% Isopropyl or Ethyl Alcohol diluted in water at 20%.	Agua Oxigenada (Peróxido de Hidrógeno) diluida en agua al 20% Oxygenated Water (Hydrogen peroxide) diluted in water at 20%
 Alta - High  Media - Medium  Baja - Low					
	Flor	●	● ● ●	● ●	● ●
	Grain	●	● ● ●	● ●	● ●
	Vilage	●	● ● ●	● ●	● ●
	Genus	●	● ● ●	● ●	● ●
	Zafir	●	● ● ●	● ●	● ●
	Aniline	●	● ● ●	● ●	● ●
	Premium	●	● ● ●	● ●	● ●

FLOR



OXIDON

	Nature	Mover RC Mover Biodeg*	Legend	Lintex	Trx Trx Airflow *	Oxidon	Touch
 Composita superficie <i>Composition surface</i>	100% PU	100% PU	100% PU	100% PU	100% PVC (Kumpert Trans) * 100% PVC-PU	100% PU	100% PU
 soporte backing	100% Saponificable polipropileno	100% Polyester recycled * 100% Cotton	100% Microfibre polyester	33% Cotton 67% Polyester	100% Polyester	33% Cotton 67% Polyester	100% Polyester
 Peso - Weight	390 g/m²	307 g/m² * 510 g/m²	600 g/m²	480 g/m²	660 g/m² * 785 g/m²	400 g/m²	550 g/m²
 Ancho - Width	140 cm	140 cm	140 cm	140 cm	140 cm	140 cm	140 cm
 Resistencia a la abrasión <i>Abrasion resistance</i>	> 200.000 ciclos - cycles	> 200.000 ciclos - cycles	> 200.000 ciclos - cycles	> 200.000 ciclos - cycles	> 300.000 ciclos - cycles	> 200.000 ciclos - cycles	> 100.000 ciclos - cycles
 Tratamiento ignífugo <i>Fire Retardant</i>	UNE 1021 part 1 and 2	UNE 1021 part 1 and 2 BS5852 Cigarette & Match OPTIONAL: M2 FRANCE BS5852 CRIB 5	 OPTIONAL: UNE 1021 part 1 and 2 BS5852 Cigarette & Match	UNE 1021 part 1 and 2 BS 5852 part 1 (Cigarette & Match) CAL TB 117-2013 Section E OPTIONAL: MIP 92 503 M2 BS 5852 CRIB 5 UNI 9175 CLASSE 1M R 119:2015 annex 8 IMO MSC (88) part II (MED)	UNE 1021 part 1 and 2 BS5852 Cigarette & Match OPTIONAL: M2 FRANCE BS5852 CRIB 5	UNE 1021 part 1 and 2 BS 5852 part 1 (Cigarette & Match) CAL TB 117-2013 Section E OPTIONAL: MIP 92 503 M2 BS 5852 CRIB 5 UNI 9175 CLASSE 1M R 119:2015 annex 8 IMO MSC (88) part II (MED)	UNE 1021 part 1 and 2 BS 5852 part 1 (Cigarette & Match) CAL TB 117-2013 Section E

Resistencia a agentes de lavado Resistance against washing agents		Hipoclorito Sódico (lejía) diluido en agua al 5-10% Sodium Hypochlorite (bleach) diluted in water at 5-10%	Jabón neutro líquido en agua hasta generar espuma razonable. % según marca Neutral soap diluted in water until the generation of reasonable foam. % varies according to the brand	Alcohol Isopropílico o Etilico líquido en agua al 20% Isopropyl or Ethyl Alcohol diluted in water at 20%	Agua Oxigenada (Peróxido de Hidrógeno) diluido en agua al 20% Oxygenated Water (Hydrogen peroxide) diluted in water at 20%
   Alta - High Media - Medium Baja - Low	Oxidon	●	● ● ●	● ●	● ●
	Nature	●	● ● ●	● ●	● ●
	TRX	● ●	● ● ●	● ●	● ●
	Touch	●	● ● ●	● ●	● ●
	Legend	●	● ● ●	● ●	● ●
	Lintex	●	● ● ●	● ●	● ●
	Mover	● ●	● ● ●	● ●	● ●

OXIDON



PREMIUM


		Grain - Genus* Aniline* - Aniline St Flor - Zafir ATQ	Premium Premium OX*	Zafir	Vilage
 Composición Composition	superficie - surface soporte - backing	100% PU 33% Cotton 67% Polyester	100% PU 33% Cotton 67% Polyester	100% PU 100% Microfiber polyester	100% PU 33% Cotton 67% Polyester
 Peso - Weight		520 g/m²	657 g/m²	570 g/m²	520 g/m²
 Ancho - Width		140 cm ± 2%	140 cm ± 2%	140 cm ± 2%	140 cm ± 2%
 Resistencia a la abrasión Abrasion Test	MARTINDALE	>200.000 ciclos - cycles	>200.000 ciclos - cycles	>200.000 ciclos - cycles	>200.000 ciclos - cycles
 Tratamiento ignífugo Fire Retardant		OPTIONAL UNE 1021 parts 1-2 BS 5852 Cigarette & Match	OPTIONAL UNE 1021 parts 1-2 BS 5852 Cigarette & Match *CRIB 5	OPTIONAL UNE 1021 parts 1-2 BS 5852 Cigarette & Match	—

Resistencia a agentes de lavado Resistance against washing agents		Hipoclorito Sódico (lejía) diluida en agua al 5-10% Sodium Hypochlorite (bleach) diluted in water at 5-10%	Jabón neutro diluido en agua hasta generar espuma razonable. % según marca Neutral soap diluted in water until the generation of reasonable foam. % varies according to the brand	Alcohol Isopropílico o Etilico diluido en agua al 20% Isopropyl or Ethyl Alcohol diluted in water at 20%.	Agua Oxigenada (Peróxido de Hidrógeno) diluida en agua al 20% Oxygenated Water (Hydrogen peroxide) diluted in water at 20%
● ● ● Alta - High ● ● Media - Medium ● Baja - Low					
Flor		●	● ● ●	● ●	● ●
Grain		●	● ● ●	● ●	● ●
Vilage		●	● ● ●	● ●	● ●
Genus		●	● ● ●	● ●	● ●
Zafir		●	● ● ●	● ●	● ●
Aniline		●	● ● ●	● ●	● ●
Premium		●	● ● ●	● ●	● ●

PREMIUM



lectro OX



ironic OX



roca OX



grey OX



High System PU (HSPU)



blanco 600



crema 602



crudo 604



tierra 607



castaño 618



marron 623



granate 625



negro 690

RAYURE

		Star* - Corzo - Maxium - Pyramid Bambu - Carbono - Rayure
	Composición Composition	7% PU - 75% PVC 18% Polyester (Backing)
	Peso - Weight	660 g/m²
	Ancho - Width	*140 cm 130 cm
	Resistencia a la abrasión Abrasion Test	MARTINDALE > 200.000 ciclos - cycles
	Ignífugo Fire Retardant	UNE 1021 Parts 1-2 BS5852 Cigarette & Match Optional: M2 FRANCE

Resistencia a agentes de lavado Resistance against washing agents		Hipoclorito Sódico (lejía) diluido en agua al 5-10% Sodium Hypochlorite (bleach) diluted in water at 5-10%	Jabón neutro diluido en agua hasta generar espuma razonable. % según marca Neutral soap diluted in water until the generation of reasonable foam. % varies according to the brand	Alcohol Isopropílico o Etilico diluido en agua al 20% Isopropyl or Ethyl Alcohol diluted in water at 20%.	Agua Oxigenada (Peróxido de Hidrógeno) diluido en agua al 20% Oxygenated Water (Hydrogen peroxide) diluted in water at 20%
					
Alta - High					
Media - Medium					
Baja - Low					
Star		●	●●●	●●	●●
Corzo		●	●●●	●●	●●
Maxium		●	●●●	●●	●●
Pyramid		●	●●●	●●	●●
Bambu		●	●●●	●●	●●
Carbono		●	●●●	●●	●●
Rayure		●	●●●	●●	●●

RAYURE





FEDERICO MARTÍNEZ